

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19

e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. главного врача по организационным
вопросам ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Тольятти» _____ Буцык В. В.
«22» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 22.04.2024 г. № 14448

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления ЛДПД «Олимпиец» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 76 имени В. Н. Полякова" по адресу: 445057, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 78.

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079, г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти,
Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №18-05/96 от 10.04.2024 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.

Экспертное заключение №14448 от 22.04.2024

Страница 1 из 5

- 2) Выписка из ЕГРЮЛ от 22.04.2024 г.
- 3) Пояснительная записка.
- 4) Выкопировка из тех. паспорта .
- 5) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 19.04.2024 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь дневного пребывания МБУ "Лицей № 76" находится по юридическому адресу: 445057, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 78.

По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей.

Планируемое количество детей в смену 400 человек, из них: 40 человек - учащиеся школы, 360 человек – проф. отряды. Режим работы с 8:30 до 14:30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак, обед).

Территория ограждена забором и имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее СП 2.4.3648-20).

Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

На территории ЛДПД «Олимпиец» МБУ «Лицей № 76» оборудована площадка с водонепроницаемым твёрдым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены контейнеры закрывающимися крышками, что не противоречит требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

ЛДПД «Олимпиец» МБУ «Лицей № 76» размещено на земельном участке в трехэтажном здании. Помещения под оздоровительное учреждение размещаются на 1-ом этаже школы, а именно: игровые кабинеты № 118 - 52,4 кв. м, № 120 - 53,0 кв. м, № 121 - 50,2 кв. м, кружковый кабинет № 122 - 56,1 кв. м, туалет с умывальной для мальчиков площадью 13,5 кв.м, туалет для девочек с умывальной площадью 14,0 кв.м, гардероб с помещением для просушивания верхней одежды площадью 75,4 кв.м, медицинский кабинет (изолятор) площадью 26,6 кв.м.

Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Для спортивных занятий оборудована универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием и освещением площадью 1800 кв.м, что не противоречит требованиям п.2.2.1.СП 2.4.3648-20". Целостность покрытия не нарушена.

Помещения в кружковых и игровой оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей в соответствии с п. 2. 4. 3 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание на основании договора № 76-МП/1 от 02.02.2023 г. с ГБУЗ СО «ТГП № 1». Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета площадью 26,6 кв. м. Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе медицинского кабинета в соответствии п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется осуществлять на базе столовой МБУ "Лицей № 76" (ООО «Любава») по адресу: 445057, Самарская область, Автозаводский район, проспект Степана Разина, 78.

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: обеденный зал площадью 212,5 кв. м, холодильная камера площадью 7,6 кв. м, кухня № 1

площадью 17,5 кв. м, кухня № 2 площадью 53,2 кв.м, склад площадью 12,9 кв. м, моечная площадью 28,7 кв. м, раздевалка № 1 площадью 18,6 кв. м, раздевалка № 2 площадью 27,4 кв. м, душевая № 1 площадью 2,8 кв.м, душевая № 2 площадью 2,9 кв.м, туалет площадью 1,7 кв.м, кабинет заведующего производством площадью 19,6 кв. м.

Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.6 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20). Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.7 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.

Из технологического оборудования в наличии весы электронные ПВМЗ-150 (1), машина картофелеочистительная МОК 300 (1), компрессор моноблочный (1), мармит для вторых блюд ИТЕРМА МЭ-2-1100/700-01 (2), посудомоечная машина купольная SILANOS E 1000 (1), машина посудомоечная ММТУ-1000 М (1), машина УКМ-ПК (1), модуль прилавок охлаждаемый ИТЕРМА С-ПХ 1-1100/700-01 (1), овощерезка Robot Coupe CL 50 (1), параконвектомат 10 уровней PIRON G 910 RXC D с подставкой и смягчителем (1), шкаф пекарский PIRON 910 RXS (1), тестомесильная машина (1), холодильная камера POLALR КХН-6,61 (1), шкаф жарочный 2 ШЖЭ-1,36 ЕП (1), шкаф холодильный низкотемпературный POLAIR СВ 107-S, шкаф холодильный ШХ (2), электрокотёл (1), электросковорода (1), ванная моечная (2), ванная моечная двухсекционная (1), весы порционные SW-5, CAS (1), кипятильник воды WB-15 (1), ларь морозильный POLAIR (1), система очистки воздуха (1), весы электронные напольные CAS DB II-150 E (1), водонагреватель проточный ВЭП-9, диспенсер для заваривания напитков КНЭ-50-01 (1), картофелечистка МОК-300 У (1), мармит первых блюд ИТЕРМА МЭ-1-1100/700-01 (1), машина тестомесильная GASTROMIX HS 40 В (1), мясорубка настольная МИМ-300 М (1), плита электрическая 6-ти конфорчатая ИТЕРМА ПКЭ-6ПР-1475/850/860-24 (2), протирачная машина МПО-1-01 (1), ванна моечная односекционная (2), ванна моечная ИТЕРМА ВС-10 Э/600 (5), ванна моечная двойная ИТЕРМА ВС-20 Э/530/1010 (5), тележка сервировочная ТОН -2 (2), стеллаж для посуды (4), а так же разделочные столы и инвентарь, кухонная посуда, что не противоречит требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд используется переносная бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Все производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, моечными ваннами, сливными трапами, что соответствует требованиям п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное

оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Перед входом в обеденный зал, производственных и медицинских помещениях, в туалетах установлены раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный.

На первом этаже имеется помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих и дезинфицирующих средств, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель площадью 3,1 кв.м.

Внутренняя отделка помещений:

Отделка стен и пола туалетных, умывальных, столовой – глазурованной плиткой, потолок в туалетных с умывальными - подвесной типа "Амстронг", в столовой водоземulsionное окрашивание.

Отделка стен и потолка в кружковых, игровой, медицинском кабинете (изоляторе) – водоземulsionное окрашивание, пол покрыт линолеумом.

Игровые, кружковые, оздоровительного учреждения. имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20.

Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна кружковых, игровой, медицинском кабинете обеспечены жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Умывальные раковины в туалетах, в медпункте кабинете, производственных помещениях пищеблока, помещении для приготовления дез. растворов оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители в соответствии с пунктами 2.6.3 и 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков на этажах в соответствии с п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проёмы и существующие вентиляционные каналы. В помещениях санузлов – приточно-вытяжная с естественным побуждением. В производственных помещениях столовой - типовая приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, а также имеется локальная вытяжная вентиляция над тепловым и

моечным оборудованием, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.12 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.

Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в кружковых, игровой, медицинском кабинете позволяет проводить проветривание.

Ограждающие устройства на отопительных приборах имеются в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Для проведения дезинфекции воздуха в кружковых кабинетах и игровой предусмотрены переносные облучатели в соответствии с требованиями п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления ЛДПД «Олимпиец» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 76 имени В. Н. Полякова" по адресу: 445057, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 78.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Врач по общей гигиене



Патрушева Н. А.