

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19

e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи

об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«28» апреля 2025 г.



Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 28.04.2025 г. № 15828

Дата проведения инспекции: с 28.04.2025 по 28.04.2025

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления ЛДПД «Олимпиец» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 76 имени В. Н. Полякова" по адресу: 445057, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 78.

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти,
Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Экспертное заключение №15828 от 28.04.2025

- 1) Поручение №18-05/248 от 04.04.2025 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ от 16.04.2025 г.
- 3) Выкопировка из тех. паспорта .
- 4) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 25.04.2025 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь дневного пребывания МБУ "Лицей № 76" находится по юридическому адресу: 445057, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 78.

По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей.

Планируемое количество детей в смену 400 человек, из них: 40 человек - учащиеся школы, 360 человек – проф. отряды. Режим работы с 8:30 до 14:30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак, обед).

Лагерь дневного пребывания МБУ "Лицей № 76" размещено на земельном участке в трехэтажном здании. Территория имеет наружное электрическое освещение, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п.2.2.1 СП 2.4.3648-20. Въезды и входы на территорию оборудованы твердым покрытием.

Покрытие проезда и тротуаров выполнена из асфальтобетона, без дефектов, что соответствует требованиям п.2.2.4 СП 2.4.3648-20. На территории школы оборудована площадка с твердым покрытием для сбора твердых отходов, установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой расположенной на площадке с твердым покрытием, размеры которой превышает площадь основания контейнера. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением, что соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3648-20, п.4. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Вход в здание оборудован тамбуром, в соответствии с требованиями п.2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Здание эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, что не противоречит требованиям п.1.3 СП 2.4.3648-20. Для спортивных занятий имеется универсальная спортивная площадка с полимерным покрытием, целостность покрытия не нарушена, имеет наружное освещение, что не противоречит требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20".

Помещения под оздоровительное учреждение размещаются на 1-ом этаже школы в соответствии с требованиями п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Три кружковых кабинета №№ 118, 120, 121 площадью 52,4- 53,0- - 50,2 кв. м, игровая № 122 - 56,1 кв. м, туалет с умывальной для мальчиков площадью 13,5 кв.м, туалет для девочек с умывальной площадью 14,0 кв.м, гардероб с помещением для

просушивания верхней одежды площадью 75,4 кв.м, медицинский кабинет (изолятор) площадью 26,6 кв.м.

Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения в кружковых и игровой оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей в соответствии с п. 2. 4. 3 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание на основании договора № 76-МП от 01.09.2020 г. с ГБУЗ СО «ТГП № 1». Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета площадью 26,6 кв. м. Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе медицинского кабинета в соответствии п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется осуществлять на базе столовой (ООО «Любава») по договору № 8030/2020 с МБУ "Лицей № 76" от 25.10.2022г по адресу: 445057, Самарская область, Автозаводский район, проспект Степана Разина, 78.

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: обеденный зал площадью 212,5 кв. м, холодильная камера площадью 7,6 кв. м, кухня № 1 площадью 17,5 кв. м, кухня № 2 площадью 53,2 кв.м, склад площадью 12,9 кв. м, моечная площадью 28,7 кв. м, раздевалка № 1 площадью 18,6 кв. м, раздевалка № 2 площадью 27,4 кв. м, душевая № 1 площадью 2,8 кв.м, душевая № 2 площадью 2,9 кв.м, туалет площадью 1,7 кв.м, кабинет заведующего производством площадью 19, 6 кв. м.

Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.6 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20). Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.7 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.

Из технологического оборудования в наличии : холодоприлавок для 1 и 2 блюд, мармит для 1 и 2 блюд , посудомоечная машина , модуль прилавок охлаждаемый , овощерезка , параконвектомат, шкаф пекарский , тестомесильная машина , холодильная камера , шкаф жарочный , ларь морозильный 2 единицы, холодильный низкотемпературный, шкаф холодильный 2 единицы, электродуховка на 100, электросковорода, кипяtilьник воды , водонагреватель проточный , картофелечистка, мясорубка настольная, плита электрическая 6-ти конфорчатая 2 единицы,, протираочная машина , стеллаж для посуды 4 единицы, а так же разделочные столы и инвентарь, кухонная посуда, что не противоречит требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд используется переносная бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Все производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, моечными ваннами, сливными трапами, что соответствует требованиям п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.

Перед входом в обеденный зал, производственных и медицинских помещениях, в туалетах установлены раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Туалет для персонала отдельный.

На первом этаже имеется помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих и дезинфицирующих средств, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель площадью 3,1 кв.м.

Внутренняя отделка выполнена в соответствии с требованиями п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Отделка стен и пола туалетных, умывальных, столовой – глазурованной плиткой, потолок в туалетных с умывальными - подвесной типа "Амстронг", в столовой водоэмульсионное окрашивание.

Отделка стен и потолка в кружковых, игровой, медицинском кабинете (изоляторе) – водоэмульсионное окрашивание, пол покрыт линолеумом.

Кружковые, игровая оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20.

Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна кружковых, игровой, медицинском кабинете обеспечены жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Умывальные раковины в туалетах, в медпункте кабинете, производственных помещениях пищеблока, помещении для приготовления дез. растворов оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители в соответствии с пунктами 2.6.3 и 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков на этажах в соответствии с п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проёмы и существующие вентиляционные каналы. В помещениях санузлов – приточно-вытяжная с естественным побуждением. В производственных помещениях столовой - типовая приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, а также имеется локальная вытяжная вентиляция над тепловым и

моечным оборудованием, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.12 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.

Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в кружковых, игровой, медицинском кабинете позволяет проводить проветривание. Ограждающие устройства на отопительных приборах имеются в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления ЛДПД «Олимпиец» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 76 имени В. Н. Полякова" по адресу: 445057, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 78.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Заведующий отделением



Новоселецкая А.К.

